

BK.271.21.2018

Sękowa, 20.12.2018 r.

GMINA SĘKOWA
woj. małopolskie

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń - torów w zakresie rozbudowy snow park'u w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

1. Zapytania Wykonawcy I

- 1) Czy dopuszczalne będą parametry urządzenia różniące się od tych z projektu z załącznika nr 7? Specyfikacja ta jest typowa dla jednego producenta chodników ruchomych.
 - a) Tor transportowy 70 m x 60 cm.
Cechy urządzenia zawarte w załączniku nr 7 - Budowa modułowa, segmenty o długości około 3m. Cechy typowego urządzenia naszej produkcji – Budowa modułowa, segmenty o długości około 2,5 m. Uzasadnienie – Krótszy segment ma pozytywny wpływ na sztywność konstrukcji. Stopki modułów dotykające podłoża w tym wypadku występują nie co 3 lecz co 2,5m. Dodatkowo rozwiązanie typowe będzie o wiele tańsze.
 - b) Tor transportowy 120 m x 70 cm.
Cechy urządzenia zawarte w załączniku nr 7 – wymiary około 120 m x 70 cm. Cechy typowego urządzenia naszej produkcji – Wymiary około 120 m x 60 cm. Uzasadnienie – Węższy moduł pośredni zapewnia większą sztywność konstrukcji. W tym wypadku mniejsza odległość między stopkami modułów zmniejsza ugięcie modułu podczas użytkowania. Dodatkowo rozwiązanie typowe będzie o wiele tańsze.
- 2) Jeśli będą – to czy będzie ogłoszony oficjalny komunikat o takim fakcie?
- 3) Czy taki komunikat spowoduje przedłużenie terminu składania ofert?
- 4) Czy informacje dotyczące firmy ubiegającej się o wykonanie inwestycji zawarte w dokumencie JEDZ będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta? Tzn. czy mogą być podstawą do jego wykluczenia?

2. Wyjaśnienie do zapytań Wykonawcy I

Ad 1)

- a) Tor transportowy o wym. ok 70 m x 60 cm: Zamawiający dopuszcza zastosowanie torów transportowych o długości modułu około 2,5 m.
- b) Tor transportowy o wym. ok. 120 m x 70 cm: Zamawiający nie zmienia zapisów programu funkcjonalno-użytkowego w tym zakresie i nie dopuszcza zastosowania węższego modułu.

Ad 2)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

Ad 3)

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert – termin składania ofert zgodny z zapisami ustawy Pzp.

Ad 4)

Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) jest podstawowym dokumentem stanowiącym wstępne potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Zgodnie z ust. 8.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu złożyć wraz z ofertą oświadczenie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp w formie JEDZ. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający sprawdzi poprawność złożonego oświadczenia (zwanego JEDZ) i w przypadku stwierdzenia, iż oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wątpliwości, wezwie Wykonawcę do złożenia prawidłowego dokumentu, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nieuzupełnienie JEDZ w sposób wskazany w wezwaniu traktowane będzie jako niezłożenie przez Wykonawcę prawidłowego dokumentu wymaganego ustawą Pzp, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

3. Zapytania Wykonawcy II

- 1) Czy dopuszczalne będą równoważne urządzenia, ale o innej specyfikacji niż zawarta w załączniku nr 7 do przetargu – jeśli chodzi o tor transportowy? Załącznik wskazuje na tor transportowy z modułami o długości 3 m, natomiast nasze urządzenie ma również budowę modułową lecz ich długość to 2,5 m.
- 2) Czy dla wszystkich urządzeń i materiałów będą Państwo respektować warunki gwarancji producenta? Czy oczekują Państwo bezwzględnej gwarancji na wszystko? Zwracamy się z tym zapytaniem, ponieważ obecnie nasza standardowa gwarancja nie obejmuje elementów ulegających naturalnemu zużyciu. Tutaj przykładem może być ponton tubingowy – gwarancja na niego obejmuje jedynie wady fabryczne powstałe podczas procesu produkcji. A ponton taki zużywa się w trakcie użytkowania. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna, ponieważ wpływa na kalkulację ceny do powyższego przetargu.
- 3) Nasze tory transportowe w trakcie użytkowania wymagają producenckich płatnych przeglądów gwarancyjnych (jeden raz przed każdym sezonem) – czy taka reguła będzie akceptowana w przypadku takiego przetargu? Czy raczej powinniśmy to wkalkulować w kwotę przetargową.
- 4) Na terenie przewidzianym na snow park znajduje się wiele drzew. W dokumentacji nie ma pozwoleń na ich wycinkę. Rozumiemy, że projekt ma zostać wykonany w taki sposób aby nie naruszać zastałego drzewostanu. Jeśli się mylę - proszę o sprostowanie. To również jest bardzo istotne przy kalkulacji. W dokumentach przetargowych mam informację, że założony przez nas projekt „zaprojektuj i wybuduj” ma zostać zaakceptowany. Proszę o oficjalną odpowiedź czy projekt nie zakładający wycinki drzew będzie akceptowalny.
- 5) Czy odrzucenie lub odrzucenie zaproponowanego przez nas projektu dla zadania „zaprojektuj i wybuduj” będzie skutkowało przesunięciem w czasie terminu wykonania zamówienia? Chcielibyśmy tutaj wykluczyć sytuację, w której nie będziemy mogli wykonać zamówienia przez wzgląd na dopuszczalne wielokrotne odrzucanie zaproponowanych przez naszą firmę projektów.
- 6) Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty w przedmiotowym przetargu jako wykonawca, jednak otrzymaliśmy również zapytania od klientów, którzy nie wykluczają złożenia swoich ofert w przedmiotowym przetargu, w którym nasza spółka miałaby zostać wskazana jako podwykonawca. Mając na uwadze, iż wybiorą Państwo tylko jedną ofertę, prosimy o odpowiedź, czy możemy złożyć ofertę jako Wykonawca oraz być wskazanym jako podwykonawca w innej ofercie? Czy taka możliwość będzie wpływać negatywnie na ocenę oferty?

4. Wyjaśnienie do zapytań Wykonawcy II

Ad 1)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie torów transportowych o długości modułu 2,5 m.

Ad 2)

Wykonawcę obowiązują warunki gwarancji opisane w § 14 wzoru umowy (zał. nr 1 do SIWZ). W szczególności gwarancja obejmuje zainstalowane urządzenia i materiały zawarte w przedmiocie umowy, roboty budowlane oraz montażowe (bez wskazania jakichkolwiek wyjątków). Zgodnie z postanowieniami SIWZ najniższy dopuszczalny okres gwarancji to – 36 miesięcy.

Ad 3)

Koszt producenckich płatnych przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. W zał. nr 1 do SIWZ – wzór umowy, w §14 ust. 15, Zamawiający określa, że jeśli w ramach wykonywania przedmiotu umowy, zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obowiązkowego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

Ad 4)

Zamówienie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie uszczegółowić zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, w tym wskazać ostateczną lokalizację urządzeń na działce 106/2. W przypadku, gdy z opracowanej dokumentacji wynikać będzie konieczność usunięcia drzew lub krzewów Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać stosowne pozwolenia na wycinkę drzew oraz dokonać wycinki bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiający w ramach wyjaśnień przedstawia przybliżoną lokalizację urządzeń na działce 106/2 stanowiącą uszczegółowienie programu funkcjonalno-użytkowego - zał. nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Ad 5)

Zał. nr 1 do SIWZ – wzór umowy przewiduje możliwość zmiany umowy w tym terminu wykonania zamówienia oraz określa warunki tych zmian. W przypadku zaistnienia obiektywnej sytuacji nie wynikającej z winy Wykonawcy, która będzie wymagała wydłużenia terminu realizacji umowy, dopuszcza się zmianę w zakresie terminu realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Przedłużenia terminu wykonania umowy nie jest dopuszczalne jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje ponadto, że akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego obejmuje ocenę jej kompletności i zgodności z umową oraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

Ad 6)

Co do zasady nie będzie podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy, który w przedmiotowym postępowaniu złożył ofertę oraz występuje jako podwykonawca w innej ofercie. Sprawa jednak będzie wymagała indywidualnej analizy i oceny Zamawiającego gdy podwykonawca będzie powołany do realizacji całego lub prawie całego zamówienia. Wówczas Zamawiający zobowiązany będzie do zweryfikowania czy nie nastąpiło zakłócenie uczciwej konkurencji w postępowaniu. Zamawiający musi więc w każdym przypadku indywidualnie ocenić zaistniałe okoliczności. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że zakres prac, które ma zrealizować podwykonawca jest na tyle szeroki, iż obejmuje praktycznie całą umowę o zamówienie, może dojść do wniosku, że czynność Wykonawcy jest faktycznie nieważna w świetle art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą regulacją czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście przepisów ustawy jest nieważna. Należałoby wówczas przyjąć, że Wykonawca miał na celu obejście regulacji ustawy Pzp, zgodnie z którą dopuszczalne jest złożenie w postępowaniu tylko jednej oferty. Zamawiający byłby wówczas zobligowany do odrzucenia oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zapytania Wykonawcy III

- 1) W załączonym programie funkcjonalno-użytkowym w pkt 1.6 szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe w parametrach szczegółowych mamy opis materiałów/parametrów z których wynika, że tor pontonowy składa się ze specjalnych płyt PCV pokrytych igielitem. Ponieważ opisana technologia występuje tylko na skoczniach narciarskich, na zeskokach o bardzo dużym nachyleniu przekraczającym 50% i niezbędnym w tym przypadku systemie nawadniania ze względu na fakt niewielkiego nachylenia terenu w miejscu planowanej budowy toru nie ma możliwości zastosowania takiej technologii. Do torów pontonowych stosuje się nawierzchnie igielitowe o innej budowie i innym składzie chemicznym -polietylenem. Proszę o jednoznaczne określenie, że dopuszczacie zastosowania innego materiału jako nawierzchni poślizgowej na pontony.
- 2) W tym samym punkcie istnieje zapis o przystosowaniu toru do jednoczesnego użytkowania w bezpieczny sposób przez 30-40 osób. Zastosowanie się do takich warunków spowoduje bardzo duże zagrożenie dla uczestników! Niedopuszczalne jest aby w jednym czasie na trasie jednego zjazdu znajdowała się taka ilość zjeżdżających! W trakcie zjazdu na trasie znajdują się max 2 osoby-wynika to z warunków bezpieczeństwa w szczególności w strefie końcowej gdzie taka ilość

zjeżdżających wpadała by na siebie wzajemnie. Proszę o jednoznaczne określenie, że ten zapis nie będzie brany pod uwagę.

Ponieważ wybudowałem już ok 30 torów igielitowych -pontonowych w Polsce i za granicą oraz w związku z faktem, że jestem ekspertem-biegłym sądowym w zakresie bezpieczeństwa na stokach narciarskich proszę o możliwość zastosowania rozwiązań bezpiecznych dla uczestników zjazdów.

6. Wyjaśnienie do zapytań Wykonawcy III

Ad 1)

Zamawiający wymaga, aby tor pontonowy został wyposażony w specjalną nawierzchnię z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (mróz, śnieg, deszcz i słońce). Zastosowana nawierzchnia musi zapewniać odpowiedni poślizg i parametry zjazdu umożliwiające korzystanie z toru bez konieczności stosowania dodatkowych środków obniżających tarcie np. wody.

Ad 2)

Tor pontonowy należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający jego bezpieczne użytkowanie.

7. Zapytania Wykonawcy IV

- 1) W załączniku nr 7: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | punkt 1.6 widnieje specyfikacja urządzenia BUDOWA TORU TRANSPORTOWEGO 120 X 70. Czy akceptowalne będzie dla Państwa przy tym urządzeniu szerokość pasa transportowego 60cm zamiast 70cm? 60 cm to standard, który będzie o wiele tańszy od rozwiązania nietypowego. Różnica w cenie przy takim urządzeniu będzie na poziomie 50% ceny.
- 2) W załączniku nr 7: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | punkt 1.6 widnieje mapa dla inwestycji. Czy nie ma żadnych przeciwwskazań od zakładu energetyki aby tor transportowy znajdował się pod linią energetyczną – krzyżując ją?
- 3) W załączniku nr 7: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | punkt 1.6 widnieje informacja na temat związku toru igelitowego z torem transportowym długości 120m. Czy możliwa jest tutaj zmiana i powiązanie toru igelitowego z torem transportowym o długości 70m? Oczywiście zachowując założoną długość toru igelitowego.
- 4) W załączniku przesyłamy proponowany przez nas układ rozłożenia urządzeń. Przy takim układzie koszty będą o wiele mniejsze - zminimalizujemy prace ziemne oraz wycinkę drzew na terenie działki. Proszę o informacje czy taki układ będzie akceptowalny. W takim wypadku cena jaką możemy zaproponować w przetargu drastycznie spadnie.

8. Wyjaśnienie do zapytań Wykonawcy IV

Ad 1)

Zamawiający nie zmienia zapisów programu funkcjonalno- użytkowego w tym zakresie i nie dopuszcza dla toru transportowego o dł. 120 m zastosowania pasa transportowego o szerokości 60 cm.

Ad 2)

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszej inwestycji nie posiada uzgodnień z zakładem energetycznym w zakresie ewentualnych kolizji (skrzyżowania) torów z liniami energetycznymi. Dla występujących obecnie kolizji sieci z istniejącą infrastrukturą (m.in. wyciąg narciarski) zostały zastosowane przez zakład energetyczny podwyższone wymagania dla elementów linii tzw. obostrzenia.

Ad 3)

W związku z uszczegółowieniem programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie lokalizacji urządzeń (zał. nr 1 do niniejszych wyjaśnień) Zamawiający zmienia wskazane w niniejszym pytaniu zapisy programu funkcjonalno-użytkowego i wymaga aby przy torze igielitowym zlokalizowany był tor transportowy dł. 70 m.

Ad 4)

Zamawiający wymaga zastosowania rozkładu urządzeń w obrębie działki 106/2 zgodnie ze szkicem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

9. Zapytania Wykonawcy V

- 1) Czy linia energetyczna nie eliminuje posadowienia taśmociągu?
- 2) Czy Państwo posiadają zgodę/ uzgodnienie z energetyką na krzyżowanie się linii średniego napięcia z trasą wyciągu? A w konsekwencji zgodę na jego użytkowanie?
- 3) Wypełnianie poszczególnych pól w standardowym formularzu JEDZ jest uzależnione od konkretnego zapytania ofertowego. W związku z czym, proszę o wskazanie, które części standardowego formularza JEDZ mają zostać wypełnione przez Wykonawcę w tym konkretnym przetargu?
- 4) Proszę również o wskazanie, które części standardowego formularza JEDZ mają zostać uzupełnione przez Podwykonawcę/Podwykonawców?
- 5) Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) od Wykonawcy oczekują Państwo doświadczenia w zakresie "Zdolności technicznych lub/i zawodowych" gdzie wystarczające jest doświadczenie w montażu tylko jednego z urządzeń. W związku z czym, czy Wykonawca ma wykazać posiadanie kwalifikacji i wymogów tylko do jednego z wymienionych rodzajów urządzeń czy musi wykazać w formularzu umiejętności i kwalifikacji/uprawnienia do wszystkich urządzeń?
- 6) Jeżeli to możliwe to proszę o wskazanie jakich uprawnień oczekują Państwo od podmiotu składającego ofertę?
- 7) Jeżeli Wykonawca musiałby wykazać kwalifikację/uprawnienia do wszystkich urządzeń, a część z uprawnień posiadałby podwykonawca, to w jakich rubrykach miałby to wskazać Wykonawca, a jakie rubryki miałby uzupełnić Podwykonawca posiadający te uprawnienia?

10. Wyjaśnienie do zapytań Wykonawcy V

Ad 1), Ad 2)

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszej inwestycji nie posiada uzgodnień z zakładem energetycznym w zakresie ewentualnych kolizji (skrzyżowania) torów z liniami energetycznymi.

Dla występujących obecnie kolizji sieci z istniejącą infrastrukturą (m.in. wyciąg narciarski) zostały zastosowane przez zakład energetyczny podwyższone wymagania dla elementów linii tzw. obostrzenia.

Ad 3)

JEDZ należy wypełnić w pełnym zakresie zgodnie ze wskazówkami w nim określonymi i z uwzględnieniem zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018/S 230- 525313 z dnia 29.11.2018).

Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

Ad 4)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przez Wykonawcę JEDZ podwykonawcy, wskazanego przez Wykonawcę w swoim oświadczeniu, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Ad 5)

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie następującego warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w ust. 6.2.3. SIWZ: „Wykonawca posiada doświadczenie polegające co najmniej na dostawie i montażu urządzenia: 1 przenośnika narciarskiego lub 1 taśmociągu narciarskiego lub 1 toru transportowego narciarskiego lub 1 wyciągu narciarskiego lub 1 zjeżdżalni igielitowej lub 1 toru igielitowego - o długości urządzenia co najmniej 60 m, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.”

Ad 6)

Zamawiający w przedmiotowym zamówieniu nie określił szczegółowych wymagań w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca składający ofertę oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia i warunkami zawartymi w SIWZ i wzorze umowy. Podmiot składający ofertę gwarantuje należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami określonymi w dokumentacji przetargowej.

Ad 7)

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w ust. 6.2.3. SIWZ.

Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów to w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) powyższe wyjaśnienie jest dla wykonawców wiążące.

Załączniki:

1. Przybliżona lokalizacja urządzeń na działce 106/2,

K/o:

1. Adresat
2. a/a

Z up. Wójta Gminy
Lukasz Szilder
GŁÓWNY SPECJALISTA



Sękowa - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 1000

